



Eine Initiative von
**Pflegezentrum
für Vogelfauna
Schloss Tirol**



Konzept Blumenwiese





Eine Initiative von

**Pflegezentrum
für Vogelfauna
Schloss Tirol**

Die Artenvielfalt im eigenen Garten erkennen und schützen

Rund 70 Prozent aller Tierarten auf der ganzen Welt sind Insekten. Sie sind die artenreichste Gruppe aller Lebewesen und in allen Ökosystemen dieser Welt zu Hause. Geschätzt sind es 5,5 Millionen unterschiedlichen Arten und sie spielen eine unersetzliche Rolle in der Ökologie unseres Planeten. So sind zum Beispiel 80 Prozent aller Wild- und Nutzpflanzen von deren Bestäubung abhängig. Dies wiederum hat einen direkten Einfluss auf unsere Ernährung und unser Wohlergehen. Weiters bilden sie ein wichtiges Element in der Ernährungskette für Vögel, Reptilien und Fische. Das Funktionieren fast aller Ökosysteme hängt von ihnen ab.

Aus diesem Grund muss uns das seit Jahrzehnten ungebremste Insektensterben alarmieren. Umweltgifte und Lebensraumzerstörung, aber auch der Klimawandel und die Lichtverschmutzung sind die wesentlichen Ursachen. Doch jeder von uns kann auch im Kleinen handeln und damit dem Insektensterben entgegenwirken, indem neue Lebensräume direkt vor der Tür im Garten oder auf dem Balkon geschaffen werden. Gefordert sind dabei nicht nur private Gartenbesitzer, sondern besonders Öffentliche Verwaltungen, die große Grünflächen wie Parks, Uferbegrünungen und Straßenböschungen verwalten. Auch die Landwirtschaft ist gefordert: ökologischer Anbau ohne Pestizide und synthetischen Dünger, aber mit mehr Fruchtfolgen bietet Insekten bessere Lebensbedingungen.

Grünflächen und Gärten können im Sinne der Artenvielfalt aufgewertet werden

Die Umwandlung oder Teilumwandlung vom konventionellen zum naturnahen Garten oder von monotonen Grünflächen an Straßenböschungen oder Uferbegrünungen ist einfach und vor allem kostengünstig. Bereits mit der richtigen Pflege ist der erste Schritt getan. Man sollte Pflanzen wachsen lassen, die von selbst gedeihen. Teilbereiche brauchen nur noch einmal im Jahr gepflegt werden. Häufig sind bestehende Strukturen ökologisch wertvoll und deshalb erhaltenswert.

Vogel- und Pflanzenexperten helfen mit konkreten Tipps

Konkret kann jeder Landwirt oder Grundstückbesitzer, jeder Hobbygärtner und vor allem auch die Öffentliche Verwaltung (Straßenverwaltungen, Forstämter usw.), jeder Bezirk und jede Gemeinde zeitnah wichtige Maßnahmen für die Artenvielfalt ergreifen. Besonders in Schulen und Kindergärten könnten mit Schülern und Kindern sinnvolle Projekte gemacht werden (u.a. beim Wachsen und Gedeihen zuschauen, beobachten und lernen).

1) Experten weisen auf den Nutzen der Insekten hin und warnen

Nicht nur Biologen, sondern auch Ornithologen bestätigen, dass Vögel Artenvielfalt brauchen. Weniger Insekten bedeutet weniger Futter, vor allem in der wichtigen Aufzuchtzeit der Jungvögel.

Florian Gamper, Ornithologe und Mitbegründer des „Pflegezentrums für Vogelfauna auf Schloss Tirol“, unterstreicht, dass durch vielfältige Gründe (Mono-

Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol - Centro recupero avifauna Castel Tirol

Schloßweg 25 Via Castello • I-39019 Dorf Tirol/Tirol • Tel. +39 0473 221 500 • www.gufyland.com • info@gufyland.com

Spendenkonto / Conto corrente offerte: BIC: CRBZIT2B034 - IBAN: IT80A060455900000000045400



kulturen, Urbanisierung, Lichtverschmutzung) auch bei uns ein starker Rückgang der Insektenvielfalt zu verspüren sei; viele Insekten seien sehr gefährdet und sogar vom Aussterben bedroht. Dies beeinträchtigt auch die Nahrungskette vieler Vögel. Bei der Lichtverschmutzung wurden durch neue öffentliche Straßenbeleuchtungssysteme bereits Akzente gesetzt, aber es müssten weitere Maßnahmen folgen. Die Zahl der von Insekten lebenden Vögel, wie die Bachstelze, Wiesenpieper oder Rauchschnalbe ist in den vergangenen 25 Jahren europaweit deutlich zurückgegangen. Durchschnittlich um 13 Prozent sank die Zahl dieser Vögel laut einer im Fachjournal „Conservation Biology“ veröffentlichten Studie (2019). Weiters schädigt der Klimawandel den Lebensräumen der Insekten, besonders in warmen Klimazonen ist. In gemäßigten Klimazonen wird sich das Verhältnis von Nützlingen und Schädlingen ändern und kann deshalb die Ernten bedrohen.

2) Die Zeit drängt und zeitnahes Handeln ist angesagt. Alle können konkrete Schritte leisten

Mit kleinen Akzenten oder bestimmten Aktionen dazu können alle beitragen, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt, bzw. sich wieder entwickeln kann.

Artenreiche Blumenwiesen und ein möglichst naturnaher Garten bietet Bienen, Hummeln, Schmetterlingen, Insekten und anderen Kleinlebewesen Lebensraum sowie ein reiches Nahrungsangebot und den Vögeln die besten Futter- und Niststellen. Samentragende Wiesen, Stauden und Bäume mit Früchten ga-

rantieren dann auch im Winter natürliches Futter für unzählige Vogelarten.

Ein „grüner Daumen“ für den Vogelschutz

Besonders Hobbygärtner und Gartenbesitzer können zum Vogel- und Insektenschutz beitragen. Aber auch jene, die einen Balkon einer Stadtwohnung begrünen und besonders die Verwaltung von öffentlichen Grünflächen können ihren Teil dazu leisten.

Gärten sollten so naturnah wie möglich gestaltet werden. Leider ist die Fehlmeinung weit verbreitet, dass Vögel auf unsere künstliche Winterfütterung angewiesen sind, um zu überleben. **Nicht kalte Winter bedrohen unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt, sondern die Zerstörung von Lebensraum.** Nur durch vielfältige und intakte Lebensräume kann das Überleben der Arten gesichert werden. Der naturnaher Garten ist dabei die beste Winterhilfe. Dies erklären nicht nur Ornithologen, Biologen und namhafte Experten.

Es liegt also bei den Gartenbesitzern, aber vorwiegend auch bei Verwaltern öffentlicher Flächen, dass durch die Einhaltung bestimmter Grundregeln ein kleines Exil für die Kleintierwelt mit Insekten und für die Vogelwelt ein möglichst naturnaher Lebensraum geschaffen wird. Und dies ohne Gefahr zu laufen, dass diese Flächen verwahrlost oder optisch unaufgeräumt aussehen.





Die „Tristesse“ des monotonen Einheitsrasens

Der kurz geschnittene Einheitsrasen im Garten wird von sehr vielen Menschen als „gepflegt“ angesehen, obwohl er eigentlich keinen Lebensraum bildet und keine anderen Pflanzen duldet. Das Anpflanzen von heimischen Blumen, Stauden, Sträuchern, Hecken und Bäumen und der weitgehende Verzicht auf Chemie tun der Artenvielfalt gut. Wenn hingegen nur Zierrasen und Ziergewächse wie Rhododendron und Scheinzypresse das Gartenbild dominieren, finden verschiedene Kleinlebewesen und somit auch Singvögel kaum etwas zu fressen. Das Samen- und Insektenangebot ist zum Beispiel in einem rein englischen Rasen dürrtig, auch die Zierpflanzen werden von Insekten eher gemieden. Viele Ziergewächse sind außerdem auf Unfruchtbarkeit hin gezüchtet; exotische Exemplare wiederum tragen Früchte, mit denen die hiesige Vogelwelt nichts anzufangen weiß.

Wer jetzt seine Einkäufe in der Gärtnerei tätigt, sollte bei der Wahl der Pflanzen also auch an die Insekten und die singenden Bewohner seines Gartens denken. Schneeball, Pfaffenhütchen, Heckenrose, Traubenkirschen, Vogelkirschen, Holunder und Berberitze bieten vielen Vogelarten das ganze Jahr hindurch Unterschlupf und Nahrung. Auch Eberesche und Weißdorn sind sehr vogelfreundlich. In den hohlen Stängeln von Stauden und Gräsern überwintern Spinnen und Kerbtiere. Diese stellen für die "Fleischfresser" unter den Vögeln eine wichtige Nahrungsquelle da. Die Körnerfresser können sich über die Samenstände hermachen. All diese Pflanzen sollten daher vor dem Winter nicht fein säuberlich zurückgeschnitten werden. Herbstlaub lässt zudem den Frost in den Boden



weniger dringen schützt daher Wurzeln, Zwiebeln oder Saatgut.

Dies kann auch im Frühjahr dann erledigt werden und schützt zudem die Pflanzen besser durch den Winter zu kommen.

Vernichtet das „Unkraut“ nicht, es ist wertvoll.

Unkraut und etwas Herbstlaub kann man liegen lassen, denn auch darin lebt vielerlei nahrhaftes Kleintier. Dann trommelt vielleicht im Frühjahr ein Buntspecht am Baumstamm, Stieglitz, Gimpel und Grünfink suchen in der Blumenwiese nach Samen, die Bachstelze badet im Flachwasser des Gartenteiches. Ein richtiges Schlaraffenland für Vögel ist der Komposthaufen mit seinen vielen Würmern, Spinnen und Insekten. Schutz und Nistmöglichkeit finden Gartenvögel auch in Reisighaufen oder in echten Natursteinmauern. Hier beliebt etwa Rotkehlchen oder Zaunkönig zu brüten. Wer den gefiederten Freunden zusätzliche Nisthilfen anbieten möchte, sollte die weniger häufigen Arten unterstützen. Halb-



höhlen für Gartenrotschwanz oder Bachstelze sind also Meisen- oder Starenkästen vorzuziehen.

Ganz wesentlich für den Vogelschutz im Garten ist der möglichst gänzliche Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Mit vergifteten Insekten, Samen und Früchten vergiften wir auch deren Konsumenten. Viele dieser Pflanzenschutzmittel lagern sich dauerhaft im Fettgewebe der Vögel ein, beeinträchtigen deren Fruchtbarkeit und verursachen Störungen des Immun- und Nervensystems. Schadinsekten wie etwa Blattläuse lassen sich auch erfolgreich auf biologischem Wege bekämpfen. Eine Kohlmeisenfamilie vertilgt im Jahr etwa rund 30 Kilogramm an Kerbtieren. So kann man sich das ganze Jahr am Anblick und am Gesang der Vögel erfreuen, ganz ohne Futterhäuschen und Meisenknödel.

Noch ein Tipp: Um ein reiches Vogelleben im Garten zu fördern, sollten Katzen in der Brutzeit lieber etwas seltener frei herumlaufen.

3) Experten finden Lösungen

In den 116 Gemeinden Südtirols gibt es viele begrünte öffentliche Flächen, die mit einfachen Gräsern begrünt werden und periodisch gemäht oder gemulcht werden. Große Flächen findet man in Böschungen, Straßenbanketts, an Fahrradwegen, Begrünung an Zyklopenmauern und Uferböschungen usw.

Diese öffentlichen, oder auch privaten Flächen könnten eine ökologische Aufwertung erfahren, die durch eine ganzflächige Begrünung mit einer ein- oder mehrjährigen, artenreichen Blütmischung erfolgt.

Einsaat-Empfehlungen bietet der Fachhandel oder auf Nachfrage der Gärtner. Artenreiche Einsaatmischungen, die reich an mehrjährige Kräuter sind, sind die beste Option für Blühstreifen, indem sie für ein größeres Spektrum an Nützlingen und Bodenorganismen wertvoll sind. Dazu sind sie pflegeleichter und können durch gezielte Schnitte sogar für einige Jahren erhalten werden. Noch besser wären die Wildformen der Kräuter, aber das ist derzeit leider noch ein Ziel für die nahe Zukunft!

Blühende Pflanzen aller Art, welche stufenweise blühen und unterschiedlicher Blumenformen vorweisen sind ein echtes Paradies für Bestäuber und andere Nützlinge. Doldenblütler (Wilde Möhre, Wiesenkümmel, Dill), Korbblütler (Sonnenblume, Ringelblume, Schafgarbe), Kreuzblütler (Ölrettich, Senf, Leindotter), Schmetterlingsblütler (Kleearten) und anderen Pflanzenfamilien ziehen jeweils unterschiedliche Bestäuber an.

Doldenblütler -> Wildbienen und Schlupfwespen, Schwebfliegen, Marienkäfer, Florfliegen

Korbblütler -> Bienen, Hummeln, Schwebfliegen, einige Wildbienen





Kreuzblütler und Schmetterlingsblütler (Leguminosen) -> Hummeln, Honigbienen

Ein hoher Schröpfschnitt (20-30 cm) ist jedoch bei artenreichen Mischungen empfohlen, besonders, wenn man merkt, dass gewisse Pflanzenarten dominanter sind. Durch einen hohen Schnitt werden schnellwüchsige Pflanzen geschwächt, die anderen Pflanzen bleiben hingegen unbeschädigt und bekommen dazu mehr Licht und Platz: Voraussetzungen für eine gute Entwicklung und Etablierung.

In der Landwirtschaft: Bevor mit bienenschädlichen Mitteln behandelt wird (immer außerhalb Flugzeiten), muss man die Fahrgassenbegrünung auch entsprechend mähen. Ansonsten wird die Einsaat gefährlicher als wertvoll.

Es wird auch immer empfohlen, alternierend zu mulchen oder mähen, um zu vermeiden, dass das ganze Nahrungsangebot auf einmal verschwindet.

Dazu sollte man einigen Nischen zur Förderung von Zielarten (wie z.B. Fettpflanzen für Apollofalter) schaffen.

Empfehlungen für ökologische Nischen: Kleine Inseln mit Lavendel oder Rosmarin, Mauerpfeffer, Hauswurz und Thymian an der Trocken- oder Zyklopenmauer pflanzen.

Heckennische/Gehölzinse: Holunder, Faulbaum, Traubenkirsche, Kornelkirsche und auch Pflanzen mit Dornen wie Berberitze, Schlehdorn und Sanddorn.

Insektenhotel bzw. Wildbienen-Nisthilfe



Die naturnahe Hecke lebt. Exotische Sträucher vermeiden

Dabei sollte man bei Blumenkästen oder -kübel auf Terrassen und Balkonen, Hochbeeten oder bei ganzen Beeten auch darauf achten, dass verschiedene Blumen und Stauden gewählt werden, die auch unterschiedliche Blühzeitpunkte haben. So können neben Stauden (Lavendel, Katzenminze, Ziersalbei, Sonnenhut) auch für die Küche nützliche blühende Kräuter verwendet werden (Rosmarin, Oregano, Thymian, Salbei und Zitronenmelisse).

Wie man Beete richtig gestaltet

Beete mit Zierpflanzen, gestalten Garten- oder Parklandschaften, trennen Wege oder bilden einen Übergang zu Rasenflächen. Man unterscheidet nach der Art der Pflanzung Blumen-, Gehölz- und Staudenbeete.

Mit ruhigem Gewissen kann man bei dicht angelegten Gehölz- oder Staudenbeeten die Hälfte der Pflan-



zen entfernen. Spontan werden sich vor allem Gehölze einstellen, die anspruchslos und wachstumsfreudig sind. Diese werden die restlichen exotischen Sträucher allmählich verdrängen. Wenn man ein bestimmtes Begrünungsziel rasch erreichen oder bestimmte Arten einbringen möchte, dann muss man anpflanzen.

Damit sich ein ökologisch wertvoller Übergang zwischen Gehölz und Rasen ausbilden kann, wird die Wiese entlang der naturnahen Hecken auf einer Breite von 0,5 bis 3 Metern nur noch im Herbst alle ein bis vier Jahre gemäht. So entwickelt sich ein Saum aus hochwachsenden Wildkräutern, der vor allem für Insekten wertvoll ist.

Die Harmonie mit der Landwirtschaft ist ein wichtiges Ziel

Wenn der Garten oder die Grünfläche sich in der Nähe einer Obstanlage oder eines Weinberges befinden, sollte man im Sinne der guten Nachbarschaft einige Details beachten.

Der Beratungsring Südtirol empfiehlt:

Der Feuerbrand ist eine sehr gefährliche Bakterienkrankheit, die verschiedene Pflanzarten befällt, die zur Familie der Rosengewächse gehören. Leider sind heimische Arten wie Weißdorn, Felsenbirne, Eberesche und Vogelbeerbaum Wirtspflanzen des Feuerbrands und sollten deshalb, im Garten nicht verwendet werden.

Verschiedene andere gebietsfremde Ziersträucher, wie z.B. Feuerdorn, Cotoneaster, Wollmispel und Photinia (Lorbeer- und Glanzmispeln), sind ebenfalls Feuerbrandwirtspflanzen. Der Verkauf und die Aus-



pflanzung dieser Arten sind in Südtirol laut Beschluss der Landesregierung vom 14. März 2005, Nr. 746 verboten. Mehr Informationen zum Thema Feuerbrand und eine vollständige Liste der Wirtspflanzen sind auf der Homepage Feuerbrand.it zu finden.

Die Marmorierte Baumwanze – eine aus Asien eingeschleppte Wanzenart – verursacht bei verschiedenen Obstgehölzen (z.B. Apfel, Birne, Pfirsich, Kirsche), aber auch bei Gemüsepflanzen (z.B. Tomaten, Bohnen) zum Teil große Schäden. Sie kann sich von einer großen Zahl an Wirtspflanzen ernähren. Von den Wanzen gern besuchte Wirtspflanzen sind u.a. Hartriegel, Ahorn, Haselnuss und andere fruchttragende Sträucher und Bäume. Pflanzungen direkt angrenzend an Obstanlagen sollten deshalb mit den Grundstücksnachbarn abgesprochen werden.

Ähnliches gilt für die Kirschessigfliege – auch sie wurde vor ca. 10 Jahren aus Asien eingeschleppt. Besonders befallen werden weichschalige Obstarten wie Himbeeren, Brombeeren, Kirschen, Zwetschgen, Erdbeeren und Heidelbeeren. Auch einige Traubensorten wie z.B. Vernatsch sind stark gefährdet. Holunder im Sommer oder Mistel- und Efeubeeren im Frühjahr



können als Vermehrungswirte der Kirschessigfliege dienen. Deshalb sollten diese Pflanzenarten nicht unmittelbar angrenzend an Stein- bzw. Beerenobstanlagen und Weinberge gepflanzt werden.

Vom monotonen Rasen zur blumenreichen Wiese

Nicht alle wollen auf ihren Rasen verzichten, aber Randbereiche oder Streifen mit Wildeinsaat sind genauso ästhetisch und vermitteln einen gepflegten Gesamteindruck. Es reichen auch schon Blühstreifen in geeigneten Bereichen, um etwas Lebensraum für Insekten zu schaffen. Dort sollte man allerdings nicht mehr düngen.

Die Umwandlung eines monotonen Rasens zu einer artenreichen Wiese braucht ihre Zeit. Viele Blumenarten sind in mittleren Lagen nicht einmal mehr als Samen vorhanden. Deshalb ist eine Einsaat mit richtigen Mischungen wichtig.

Der Rasen soll nicht mehr gedüngt werden und in den ersten vier bis acht Jahren regelmäßig alle vier bis

sechs Wochen (möglichst mit Sense) gemäht werden. Somit wird der Boden ausgemagert.

Den Boden bricht man nun in zum Beispiel auf rund 0,5 Meter breiten Streifen auf und sät in diese Streifen eine Blumenwiese oder Blumenrasen mit einheimischen Krautsamen an. Dabei sollte der Blühstreifen nicht gemäht werden bis die Samen abfallen, sodass diese im Folgejahr wieder aufblühen.

Mit der Zeit entsteht eine bunte Wiese. In Bereichen, wo sie häufig begangen wird, haltet man die Wiese kurz (oder man sät Wegerich und ausläuferbildende Gräser aus), in den übrigen Bereichen schneidet man sie nur noch zwei bis drei Mal im Jahr.

Vom pflegeintensiven Blumenbeet zum pflegeleichten Beet mit Wildstauden

Ein- bis mehrjährige Blütenstauden gibt es auch in der Natur, häufig sind es die Wildformen der gezüchteten Blumenpflanzen.

Für das humusreiche Blumenbeet sind folgende Pflanzen geeignet: Bunte Kronwicke, Kornrade, Frauenmantel, Geissbart, Schmalblättriges Weidenröschen, Schöllkraut, Wasserdost, Klatschmohn oder Lerchensporn.

Für ein eher kiesig-sandiges Beet eignen sich folgende Wildstauden: Natternkopf, Wegwarte, Königskerze, einheimisches Berufkraut, Nachtkerze, Steinklee, Huflattich, Färberkamille und Wilde Möhre.

Die Samen der Wildstauden werden im Herbst oder Frühjahr in die Beete eingesät. Man erhält es in Wildstaudengärtnereien. Dort werden oft auch einheimi-





Eine Initiative von

**Pflegezentrum
für Vogelfauna
Schloss Tirol**

sche Jung-Pflanzen angeboten, die meist originale Pflanzen und keine Zuchtformen sind.

Kleinlebensräume und Nischen bieten Vielfalt

Morsches Gehölz als Nest

Auf Kies- oder Schotterflächen kann das Regenwasser direkt im Boden versickern und wird nicht in die Kanalisation geführt. Besonders für die große Fläche eines Parkplatzes ist der Kiesbelag eine große Entlastung der Kanalisation. Aber auch Wege und Sitzplätze in Parks oder auf öffentlichen Flächen lassen sich sehr schön mit Kies gestalten. Wo Kiesflächen nicht häufig begangen werden, wachsen sie zu. Man sollte sie einmal im Jahr rechnen.

Kompost

Am besten legt man den Komposthaufen an einem Schattenplatz an, da die zersetzenden Organismen lichtscheu sind und der Kompost weniger austrocknet. Kompost soll nicht luftdicht abgeschlossen werden, da sonst statt des Zersetzungs- ein Verfaulungsprozess einsetzt.

Im Winter bietet der Kompost Unterschlupf für viele Lebewesen, wie für Blindschleichen und die Larven des seltenen Rosenkäfers (die pflanzenfressenden Engerlinge des Maikäfers sehen jenen des Rosenkäfers sehr ähnlich; sie kommen aber nie im Kompost vor).

Trockenmauer

Eine echte Trockenmauer ist nicht hinterbetoniert und die Fugen sind nicht ausgemörtelt. In ihr siedeln sich Insekten wie Solitärbienen oder Eidechsen an. Trockenheit liebende Pflanzen bewachsen die nicht

vermörtelten Fugen. Trockenmauern sollten regelmäßig gepflegt werden und vom dichten Bewuchs befreit werden, sodass sie sich richtig aufwärmen kann. Die Pflege der Trockenmauer soll in den Wintermonaten erfolgen.

Tümpel

Wenn es im Garten einen ständig feuchten Bereich gibt, ist die Anlage eines Tümpels relativ einfach (Tümpel sind Gewässer, die nur zeitweise Wasser führen). Man vertieft die Mulde um ca. 30 cm und drückt den Boden an. Schon entsteht eine temporäre Wassertränke für Vögel.

Kletterpflanzen

Kletterpflanzen brauchen nur wenig Platz und bringen reiches Grün. Sie sind nicht nur für Wildtiere nützlich, sondern sie sind pflegeleicht und robust. Außerdem verbessern sie das Stadtklima, denn die großflächig begrünten Wände verdunsten laufend Wasser und kühlen die Umgebung ab. Staub bleibt auf den Blättern hängen und die Luft wird sauberer.

Kletterpflanzen sind leider mit dem Vorurteil behaftet, sie würden der Fassade schaden. Dies trifft nur auf den Efeu zu, vor allem, wenn die Fassade Risse hat.

Grüne Zäune und Wände

Ist der Garten für eine Wildhecke zu klein? Dann kann man am Zaun oder an einer Holzwand Kletterpflanzen wachsen lassen. Dafür eignen sich vor allem das windende Geißblatt oder Efeu. Aber auch eine Kombination mit der Waldrebe bietet sich an. Zäune mit sonnigen und schattigen Krautsäumen, einzelnen Sträuchern und Lesesteinhaufen funktionieren auch

Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol - Centro recupero avifauna Castel Tirol

Schloßweg 25 Via Castello • I-39019 Dorf Tirol/Tirol • Tel. +39 0473 221 500 • www.gufyland.com • info@gufyland.com

Spendenkonto / Conto corrente offerte: BIC: CRBZIT2B034 - IBAN: IT80A060455900000000045400



als Verbindungselemente, Wege für zum Beispiel Igel, Eidechsen oder Blindschleichen.

Lebendzäune

Früher waren Weiden als günstiges Baumaterial sehr beliebt: Aus den Ruten lassen sich wunderschöne Zäune, Pergolen und Gartenhäuschen flechten. Mit der Zeit treiben die Ruten Wurzeln aus und begrünen sich wieder.

Sandbadestellen für Vögel

Eine fünf bis zehn Zentimeter tiefe Mulde wird mit Sand gefüllt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich darunter kein nährstoffreicher Humus befindet, da der Sand sonst sehr schnell überwachsen wird.

Straucharten für Vögel

Schwarzer Holunder / *Sambucus nigra* (Achtung: unbedingt Wildform, gezüchtete Sorten werden nicht geschätzt): Amsel, Singdrossel, Star, Garten- und Mönchsgrasmücke, Gimpel, Buchfink, Kernbeißer

Wolliger Schneeball / *Viburnum lantana*: Amsel, Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, Kernbeißer, Gimpel

Kornelkirsche / *Cornus mas*: Amsel, Kernbeißer, Gimpel, Rotkehlchen

Pfaffenhütchen / *Euonymus europaeus*: Rotkehlchen, Amsel

Hagebuche / *Carpinus betulus*: Buchfink, Grünfink, Kernbeißer, Fichtenkreuzschnabel, Eichelhäher

Efeu / *Hedera helix*: Kernbeißer, Amsel, Singdrossel, Mönchsgrasmücke

Aufwändigere Neuanlagen

Teich

Zu einem naturnahen Garten gehört nicht unbedingt auch ein Teich. Wenn man einen solchen anlegt, sollte man zuerst folgende Punkte bedenken:

Jede permanente Wasserfläche zieht Amphibien im Umkreis von einigen hundert Metern zum Laichen an. Das Überqueren von Straßen kann für die Amphibien lebensgefährlich sein.

Stehende Gewässer sind in unseren Breiten bei den lästigen Tigermücken als Brutstätte beliebt. Das Aufkommen der Tigermücke ist in Südtirol konnte man besonders in den vergangenen zehn Jahren beobachten.

Ein Teich kann für Kleinkinder gefährlich sein und sollte deshalb umzäunt werden.

Ein Teich sollte an einigen Stellen mindestens eine Wassertiefe von einem Meter aufweisen, damit er im Winter nicht komplett einfriert.

Häufig muss der Boden abgedichtet werden, damit das Wasser im Teich bleibt. Nur wenn der Untergrund sehr tonreich ist, ist der Teich natürlicherweise dicht. Zum Abdichten eignen sich gestampfter Lehm oder Tonvliesmatten. Sicherer, aber auch naturferner sind Folien. Als Substrat am Teichgrund eignen sich dünne Schichten aus Lehm oder aus einem Kies-Sand-Gemisch. Nährstoffreichen Humus sollte man nie verwenden, da die Wasserfläche sonst in kürzester Zeit veralgt. Wasserpflanzen und Pflanzen für den Teichrand gibt es in spezialisierten Gärtnereien.



Insektenhotels

In den vergangenen Jahren ist der Bau und das Aufstellen von Insekten-Nisthilfen in Mode gekommen. Leider fertigen allerdings viele Leute und Institutionen Nisthilfen an, ohne scheinbar auch nur das geringste Wissen über die Biologie der jeweiligen Insekten zu haben. Einige Hersteller kopieren gegenseitig Modelle, die leider oft ohne Nutzen für die Insekten sind.

Insektenhotels sind immer gut gemeint – aber leider meist nicht gut gemacht. Manche werden gar nicht erst angenommen, in anderen stirbt die Brut, weil das Material ungeeignet ist. Deshalb sollte man sich vor dem Bau einer Insekten-Nisthilfe gut informieren.

Kleinere Nisthilfen wie z.B. Wildbienenhölzer sind vorzuziehen, da einige Parasiten/Krankheiten sich in einem „Insektenhotel“ schneller vermehren können.

Bienen

Wenn von „Bienen“ gesprochen wird, denken die meisten von uns vor allem an die Honigbiene. Wild-

bienen spielen im Bewusstsein der Menschen kaum eine Rolle. Der größte Unterschied zur Honigbiene besteht darin, dass diese in mehrjährigen Völkern sozial leben, während fast alle Wildbienenarten eine solitäre Lebensweise besitzen. Wildbienen und selbstverständlich auch die Honigbienen sind vor allem wegen ihrer Bestäubungsleistung wichtig für das Ökosystem. Etwa 30 Prozent aller Arten sind auf bestimmte Pflanzenarten, -gattungen oder -familien spezialisiert und sammeln nur bei diesen Pollen.

Um es auf den Punkt zu bringen: Bienen sind zum Erhalt der Artenvielfalt bei den Pflanzen unverzichtbar.

In Gärten und auf Balkonen lassen sich Wildbienen mit einfachen Mitteln unterstützen. Schon ein Streifen Rasen, den man weniger mäht oder eine Ecke, in der ein paar Äste gestapelt liegen bleiben, hilft. Saadmischungen mit heimischen Wildpflanzen geben Wildbienen Nahrung und Wildbienenhotels schaffen Nistmöglichkeiten. Mit solchen kleinen Maßnahmen kann man Wildbienen im eigenen Garten willkom-





men heißen. Auch trockene Pflanzen- und Kräuterstängel über den Winter stehen lassen -> Nist- und Überwinterungsmöglichkeit für Wildbienen.

Nisthilfen für Vögel im Garten

Warum stelle ich einen Nistkasten auf?

Der Lebensraum unserer Gartenvögel sind lichte Wälder oder Offenlandschaften mit vielen Bäumen und mit ausreichend „Totholz“ bestückt, das ihnen Nistmöglichkeiten bietet und in dem viele Insekten leben. Letztere sind eine wichtige Nahrungsquelle für die Vögel und Ausdruck der Artenvielfalt des Lebensraums. Leider schwindet dieser Lebensraum zusehends und Vögel wie Insekten finden nur erschwert Quartier.

Bei den meisten Gästen in unserem Garten handelt es sich um Vögel, die ihre Nester früher in morschen Baumstämmen bauten. Nun gibt es viele Gebiete – sowohl auf dem Lande als auch im städtischen Umfeld – wo es zwar genug zu fressen, aber keine ausreichenden Nistmöglichkeiten gibt. Das liegt daran, dass man heutzutage alte und morsche Bäume fällt, um Gefährdungen auszuschließen.

Was muss man bei Nistkästen beachten?

Bei Nistkästen kommt es nicht so sehr auf das Aussehen an, nur innen trocken und dunkel müssen sie sein. Ebenso wichtig ist selbstverständlich, dass sie so angebracht werden, dass natürliche Feinde der Vögel wie Katzen und

Eichhörnchen sie nicht erreichen können. Er sollte fest fixiert sein und nicht schwanken. Wichtig ist, dass er vor Zugluft geschützt ist. Wenn Sie das bunte Treiben um den Nistkasten herum gut miterleben möchten, eignet sich die Montage auf einen Pfahl sehr gut. Bitte achten Sie dabei auf eine Höhe von 1,50 bis 1,80 Meter und darauf, dass die Oberfläche des Pfahls glatt ist, damit Katzen und Marder nicht daran hochklettern können und die Vogelbrut gefährden.

Mitarbeit am Konzept:

- Dr. Florian Gamper, Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol, www.gufyland.com
- M.Sc. Martina Frapporti, Ökologieberaterin bei Bioland Südtirol, www.bioland-suedtirol.it
- Dr. Adelheid Stelzer, AVIS- Förderverein des Pflegezentrums für Vogelfauna Schloss Tirol
- Peter Righi, Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol, Kommunikation
- Othmar Seehauser, Fotograf, Bozen (Dank für die Bilder)



So legen Sie eine Wildblumenwiese richtig an

Wildblumenwiesen erfreuen sich großer Beliebtheit, sie fördern die Artenvielfalt und bieten vielen Insekten Nahrung und Unterschlupf. Wiesen benötigen nicht viel Pflege, dennoch ist von der Auswahl der geeigneten Saatmischung bis zur richtigen Mähtechnik einiges zu beachten, damit die Blumenwiese auch nach einigen Jahren weiterhin schön gedeiht und blüht.

Je nach Höhenlage und Ausrichtung des Grundstücks ist die beste Zeit für die Aussaat einer Blumenwiese zwischen Mitte April und Ende Mai. Die meisten Blumenwiesen mögen es sonnig, wenn möglich den ganzen Tag über.

Man sollte die Fläche für die neue Blumenwiese nach dem umstechen oder dem fräsen bei größeren Flächen mit einem Rechen einebnen und dann ein bis zwei Tage warten, damit sich die Erde etwas absetzt. Das Saatgut der Blumenwiesen-Mischung soll in sehr geringer Dichte (1 bis 5 Gramm pro Quadratmeter) ausgesät werden. Damit das gut gelingen kann, kann man die Samen mit Sand mischen und mit der Hand breitwürfig ausstreuen.

Die Aussaat wird dann vorsichtig ganz flach eingeharkt bzw. eingerechnet und mit einem Brett oder einer Rasenwalze bei größeren Flächen angedrückt. Im Frühjahr muss man die frisch angesäte Fläche bei Trockenheit wässern, damit die jungen Keimlinge nicht austrocknen. Bis zum Auflaufen der Samen sollte man die Fläche genau beobachten: Unkräuter oder -gräser sollten in dieser Phase entfernt werden, weil sie sich sehr schnell breit machen. Sobald die ersten Wildblumen keimen, sollte man die Fläche nach Möglichkeit nicht mehr betreten.

Herbst: Bei der Herbstaussaat erübrigt sich dies, weil der Boden ohnehin meist feucht genug ist.

So pflegt man Blumenwiesen richtig

Ab der zweiten Saison wird die im Vorjahr angelegte Blumenwiese nicht mehr gewässert und düngen braucht man Wildblumenwiesen nicht, denn damit fördert man nur das Aufkommen unerwünschter Gräser und anderer Pflanzen, die die zarten Wildblumen nur weiter zurückdrängen würden.

Sinnvoll ist die jährliche Mahd. Diese erfolgt unterschiedlich von der Höhenlage nach Abreifen der Blüten zwischen Anfang Juli bis Mitte August. Im Frühherbst kann die Wiese bei Bedarf ein weiteres Mal gemäht werden. Dabei sollte immer hoch abgemäht werden.

Je nach Größe der Blumenwiese kann der Schnitt der Wiesenblumen mit einer Sense, einer Motorsense oder bei größere Flächen auch mit einem Mähbalken erfolgen.

Ein „sehr hoch“ eingestellten Rasenmäher ohne Fangkorb kann auch verwendet werden. Beim Mähen verteilen sich die reifen Samen der Wildblumen auf der Fläche und sollten nicht in den Fangkorb befördert wird.

Das Mähgut sollte man für einige Tage auf der Fläche trocknen lassen und dann einsammeln und kompostieren. Wichtig ist, dass es von der Fläche entfernt wird, damit der Boden mit der Zeit nicht weiter abmagert.

Wird die Wildblumenwiese nicht gemäht finden im Winter verschiedene Kleintlebewesen Unterschlupf und die Vogelwelt auch Nahrung. Rechtzeitig im Frühling sollte man den Boden dann aber vor einer eventuellen Nachsaat erneut vorbereiten indem man das abgestorbene Pflanzmaterial entfernt.

Mehr Artenschutz und Hilfe für unsere Vögel. Wir brauchen mehr Biodiversität!



Mit Blühstreifen, Wildblumen und naturnahen Gärten kann mit wenig Aufwand ein solcher Lebensraum geschaffen werden.

Parallel können wir bestimmten Singvogelarten in unseren Gärten mit Nisthilfen zur Seite stehen.

Das „Pflegezentrum für Vogelfauna Dorf Tirol“ bietet drei verschiedene Typen von langlebigen und nachhaltigen Nistkästen aus heimischen Zirbenholz.

Durch den Kauf eines Nistkastens unterstützen Sie den Förderverein des Pflegezentrums für Vogelfauna Schloss Tirol.

Aktuell bieten wir unsere Nistkästen, wel-

che aus langlebigem Zirbelkieferholz aus dem Schnalstal gefertigt werden. Dieses wird im PEFC-zertifizierten Wald des Tischlereibetriebes Oswald Haller GmbH gefällt, der in seinem Betrieb in Naturns die Nistkästen anfertigt.

Das intensiv waldig duftende Zirbenholz ist sehr langlebig und witterungsbeständig. Es wird traditionell zum Haus- und Möbelbau verwendet. Die ätherischen Öle der Zirbelkiefer haben nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf die Vögel, die in diesen Nistkästen „wohnen“ eine positive Wirkung.

Der Nistkasten, der mit einer „**Halbhöhle**“ ausgestattet ist, bietet Vogelarten, wie dem Hausrotschwanz, der Bachstelze, dem Grauschnäpper, dem Rotkehlchen und dem Zaunkönig eine komfortable Nisthilfe.

Preis pro Nistkasten: **49,00 €**




Zahlreiche Vogelarten brüten in weitgehend geschlossenen Nisthöhlen, dem „**Höhlenbrüter-Kasten**“. Der Durchmesser des Einfluglochs in den Nistkasten bestimmt, welche Vogelart diesen bevorzugt. Wir bieten den Nistkasten mit dem Durchmesser des Einfluglochs von 40 mm an, der von den meisten heimischen Meisenarten (Blaumeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Sumpfmeise und Weidenmeise) bevorzugt wird.

Preis pro Nistkasten: **49,00 €**

Spatzennistkasten für 3 Paare

Mehr Platz für den Spatz. **Spatzenbestände schwinden**. Unsere Spatzen sind Nischen- und Höhlenbrüter. Gerne bauen sie ihre Nester unter Dachziegeln oder in Spalten und Nischen an Mauern. Durch die vielen Gebäudesanierungsmaßnahmen fehlen die traditionellen Brutmöglichkeiten. Herkömmliche Brutkästen nehmen unsere Spatzen nicht immer an. Deshalb haben wir ein spezielles Spatzen-Mehrfamilienhaus entwickelt.

Preis pro Nistkasten: **54,00 €**



Pflegezentrum
für Vogelfauna
Schloss Tirol

